

Утверждена
Правлением
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
протокол
№ 14-22
«07» апреля 2022 г.

Стандарт
управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних
зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда

Нур-Султан 2022

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 1
-----------	--	---------------

Содержание:

1. Цель документа	4
2. Область применения.....	4
3. Термины, определения и сокращения	
3.1 Термины и определения.....	4
3.2 Принятые сокращения.....	5
4. Нормативные правовые ссылки.....	5
5. Описание деятельности.....	6
6. Требования, предъявляемые к содержанию договоров подряда/возмездного оказания услуг.....	6
7. Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ/оказания услуг.....	7
8. Требования, предъявляемые к оценке работы подрядных организаций в области ПБиОТ.....	8
9. Требования, предъявляемые к оценке содержания подрядными организациями рабочих площадок объектов капитального строительства.....	9
10. Регистрация, учет и хранение записей.....	9
11. Ответственность.....	9
12. Заключительные положения.....	10
Приложение 1. Требования в области промышленной безопасности и охраны труда для Подрядчиков/Субподрядчиков.....	11
Приложение 2. Стандартные условия в области промышленной безопасности и охраны труда.....	13
Приложение 3. Условия об ответственности за нарушение требований в области ПБиОТ, рекомендуемое для включения в договоры, предусматривающие выполнение работ/оказание услуг.....	17
Приложение 4. План безопасного выполнения работ.....	20
Приложение 5. Акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда.....	22
Приложение 6. Перечень «стоп-пунктов» нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо остановить до устранения несоответствия.....	27
Приложение 7. Оценочный лист деятельности Подрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда.....	28
Приложение 8. Стандартные требования к качеству содержания рабочей площадки объекта капитального строительства, выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика.....	30
Приложение 9. Формат информационного щита.....	36
Приложение 10. Схема безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории рабочей площадки объекта капитального строительства, выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика	37
Приложение 11. Форма табличек и информационных знаков для обеспечения рабочей площадки объекта капитального строительства.....	38

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 2
----	--	--------

Информация
о Стандарте управления подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Функциональная сфера деятельности документа	Документационное обеспечение
Цель документа	Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в целях защиты жизни и здоровья работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций, работников подрядных организаций
Разработчик	Проектный офис
Введен взамен	-
Дата введения в действие	С даты принятия уполномоченным органом АО «НГК «Тау-Кен Самрук» решения об утверждении документа
Срок действия	До принятия уполномоченным органом АО «НГК «Тау-Кен Самрук» решения о прекращении действия
Место нахождения подлинника	Канцелярия АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 3
-----------	--	---------------

1. Цель документа

Основной целью Стандарта управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда» (далее – Стандарт) является управление подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) и дочерних зависимых организаций (далее – ДЗО) в области промышленной безопасности и охраны труда (далее - ПБиОТ) в целях защиты жизни и здоровья работников Общества и ДЗО, работников подрядных организаций и иных лиц.

2. Область применения

Область применения - требования настоящего Стандарта распространяются на все работы/услуги производственного характера, выполняемые/оказываемые на территории и в интересах Общества и ДЗО, устанавливают единый порядок осуществления взаимодействия в области ПБиОТ между подразделения Общества, ДЗО и Подрядчиками/Субподрядчиками.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Термины и определения

В настоящем Стандарте использованы следующие термины и соответствующие им определения:

Общество – Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

Заказчик – Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», дочерняя зависимая организация;

Подрядчик – сторона договора/договора возмездного оказания услуг, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу/оказать услуги с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату;

Субподрядчик – организация, привлекаемая подрядчиком на договорных началах к участию в выполнении работ/оказания услуг. В этом случае подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика;

Ответственный представитель Заказчика – должностное лицо Заказчика, представляющий интересы Заказчика по реализации проекта строительства;

Инициатор закупок товаров, работ и услуг – структурное подразделение и (или) ответственный работник Заказчика, заинтересованное в закупке работ или услуг, разрабатывающее техническую спецификацию, квалифицированные требования, а также ответственный за дальнейшее исполнение заключенных договоров о закупке работ и услуг;

Организатор закупок работ и услуг – должностное лицо или структурное подразделение Заказчика, определенное ответственным за выполнение процедур организации и проведения закупок;

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо;

Неустойка (штраф, пеня) – определенная договором денежная сумма, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

Опасность – объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы и/или ухудшения состояния здоровья или их сочетания;

Несоответствие – отсутствие одной или нескольких характеристик качества и/или отклонение/отсутствие от установленных требований;

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 4
----	--	--------

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия;

Подрядные работы – работа/услуга, выполняемая/оказываемая в соответствии с заключенным договором подряда/оказания услуги;

Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Работы и/или услуги производственного характера – выполнение отдельных операций в ходе выполнения работ и/или оказания услуг, контролю за соблюдением установленных технологических процессов, проведению ремонтов и технического обслуживания основных средств, технической поддержке информационных систем и других подобных работ/услуг; работы и услуги по проектированию и капитальному строительству объектов производственного назначения; аренда недвижимого имущества производственного назначения и средств производства (инструменты, оборудование и т.д.); транспортные услуги по перевозке грузов и доставке готовой продукции и другие подобного рода работы и услуги, непосредственно обеспечивающие производственный процесс;

Работы повышенной опасности – работы, при выполнении которых на работника, либо на технические устройства опасных производственных объектов могут воздействовать опасные и(или) вредные производственные факторы, в том числе не связанные с характером выполняемой работы, для управления которыми необходимо принять соответствующие меры безопасности;

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства;

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти;

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса;

«Стоп-пункт» – нарушение, которое повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо могут создавать реальную угрозу наступления таких последствий;

Рабочая площадка – территория/часть территории или помещения Заказчика, переданная Подрядчику по акту и на котором Подрядчиком ведутся/оказываются работы/услуги производственного характера, проект.

3.2. Сокращения

ВНД	Внутренние нормативные документы
ДЗО	Дочерняя зависимая организация
ООС	Охрана окружающей среды
ППР	Проект производства работ
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
РК	Республика Казахстан
ТК	Технологическая карта

4. Нормативные правовые ссылки

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные правовые документы:

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 5
----	--	--------

- 4.1. Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";
- 4.2. Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 4.3. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»;
- 4.4. Закон Республики Казахстан «О дорожном движении»;
- 4.5. «Правила пожарной безопасности», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан;
- 4.6. «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда», утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
- 4.7. «Правила разработки, утверждения и пересмотра инструкций по безопасности и охране труда работодателем», утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
- 4.8. «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан;
- 4.9. «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью», приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
- 4.10. «Правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности»;
- 4.11. ГОСТ 12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещенности строительных площадок»;
- 4.12. СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

5. Описание деятельности

5.1. Целями процесса управления Подрядчиками/Субподрядчиками в области ПБиОТ являются:

- привлечение к выполнению работ подрядных работ Подрядчиком/Субподрядчиками, отвечающих требованиям Заказчика в области ПБиОТ;
- защита жизни и здоровья работников Общества, ДЗО, работников Подрядчика/Субподрядчиков и иных лиц при выполнении Подрядчиком/Субподрядчиком работ/услуг в соответствии с условиями заключенного договора.

Основными принципами управления ПБиОТ при взаимодействии с Подрядчиком/Субподрядчиком является:

- безопасность работников Подрядчика/Субподрядчика не менее приоритетна для Общества, ДЗО, чем безопасность собственного персонала;
- требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ при выполнении Работ и/или оказании услуг являются обязательными для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком. О требованиях в области ПБиОТ, предусмотренных настоящим Стандартом, Подрядчик информируется под роспись.
- осуществление Заказчиком контроля за деятельностью Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ на территории Заказчика, включая Рабочие площадки.
- оценка деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ по итогам исполнения договора.

6. Требования, предъявляемые к содержанию договоров подряда/возмездного оказания услуг

1. Стандартные условия в области ПБиОТ, обязательные для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком, приведены в *Приложении №1 и №2 к настоящему Стандарту*.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 6
----	--	--------

2. В договор с Подрядчиком должны быть включены условия о том, что Подрядчик ознакомлен с настоящим Стандартом, а также иными применимыми ВНД Общества, ДЗО, содержащими требования в области ПБиОТ, а также условия, предусматривающие обязанность Подрядчика по соблюдению требований Стандарта.

3. Инициатор закупок совместно с организатором закупок по согласованию с ответственным лицом или подразделением Заказчика, определенным за обеспечение и контроль за ПБиОТ, обеспечивают включение в электронные договора закупок условий об ознакомлении с настоящим Стандартом и обязательствах по соблюдению требований по ПБиОТ при выполнении подрядных работ, либо оказании услуг.

4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ в договоре предусматривается ответственность Подрядчика. Рекомендуемые меры ответственности за различные правонарушения в области ПБиОТ предусмотрены в *Приложении №3 к настоящему Стандарту*.

5. В случае согласования Подрядчиком привлечения Субподрядчика, Подрядчик направляет соответствующее уведомление Заказчику, с приложением заключенного договора с Субподрядчиком и сроках готовности Субподрядчика к инспектированию со стороны Заказчика.

6. Привлекаемый по договору Субподрядчик должен соответствовать всем требованиям в области ПБиОТ, предъявляемым к Подрядчику при заключении договора, в том числе тендерной документации и технического задания к нему.

7. Субподрядчик проходит полную инспекцию согласно *Приложению №1 к настоящему Стандарту*. Субподрядчик не прошедший инспектирование не допускается на объекты Заказчика до полного устранения выявленных несоответствий.

8. Подрядчик/Субподрядчик несет полную материальную и иную предусмотренную законодательством РК ответственность, а также несет затраты, возникающие вследствие несчастных случаев, профессиональных заболеваний, отравлений и иных повреждений здоровья, происшедших в процессе исполнения трудовых обязанностей с работниками, состоящими в трудовых отношениях с Подрядчиком/Субподрядчиком.

7. Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ/оказания услуг

1. Перед началом выполнения любых работ, при отсутствии Проектов производства работ (технологических карт) Подрядчик совместно с Заказчиком обязан составить «План безопасного ведения работ» (далее – План) по форме согласно *Приложению №4 к настоящему Стандарту*, в котором должны быть учтены источники опасности и требования, обеспечивающие безопасность выполнения работ.

2. Ответственный представитель Заказчика отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана с участием представителя Подрядчика.

3. Один экземпляр Плана хранится в течение всего срока выполнения работ у ответственного представителя Заказчика, второй экземпляр Плана передается ответственному лицу Подрядчика.

4. Перед началом выполнения Подрядных работ по договору с привлечением Подрядчиков должно быть проведено совещание по вопросам ПБиОТ под руководством ответственного представителя Заказчика с обязательным участием ответственного за соблюдение требований ПБиОТ на объекте выполнения работ, руководителя/уполномоченного лица Подрядчика и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядчика. Совещание должно проводиться с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки «Плана безопасного выполнения работ».

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 7
----	--	--------

В случае, если выполнение подрядных работ планируется на участке (территории), передаваемом Подрядчику по акту-допуску, перед началом выполнения работ Ответственный представитель Заказчика передает по Акту-допуску руководителю/уполномоченному лицу Подрядчика участок (территорию), ограниченную координатами, осями, отметками на карте в соответствии с утвержденным ППР или «Планом безопасного выполнения работ».

Если участок (территорию), на котором выполняются Подрядные работы, не планируется передавать Подрядчику по акту-допуску, то допуск персонала Подрядчика на данный участок (территорию) для выполнения Подрядных работ осуществляется по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском/нарядом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) подрядчика составляют Акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (далее – Акт). Акт составляется в 3-х экземплярах по форме согласно *Приложению № 5 к настоящему Стандарту*.

Проверив выполнение всех мероприятий и наличие необходимых документов (приказы, распоряжения, ППР, ТК), ответственный представитель Заказчика выдает разрешение на начало выполнения работ с подписью в указанном Акте.

6. Периодические проверки организуются и проводятся Заказчиком с привлечением Ответственного представителя Заказчика, профильных специалистов и специалиста по охране труда.

7. Периодичность проведения проверок – не реже 2-х раз в месяц. При увеличении интенсивности работ, а также при выполнении одновременной работы на одном участке (территории) 2-мя и более подрядными организациями частота проверок может быть увеличена.

8. Результаты периодической проверки оформляются Актом по форме согласно *Приложению № 5 к настоящему Стандарту*, подписанным представителем Заказчика, осуществляющему внешнюю проверку и представителем Подрядчика (Субподрядчика) на участке (территории) которого проводится внешняя проверка.

Акт составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр передается Подрядчику (Субподрядчику) для устранения выявленных замечаний, второй остается у Заказчика. В случае отказа Подрядчика (Субподрядчика) от подписания Акта, Акт оформляется в одностороннем порядке с указанием «*Подрядчик (Субподрядчик) ___(указать наименование) от подписи отказался*» и указанием причин отказа.

9. Ответственный представитель Заказчика обеспечивает формирование и оформление *Акт*ов проверок в дела в соответствии с номенклатурой дел и их хранение.

10. В ходе проведения Подрядных работ организуются и проводятся совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБиОТ. Обязательное участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБиОТ составляются ответственным представителем Заказчика в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

11. Акты и иные документы, составленные Заказчиком по фактам нарушений требований, указанных в обязательном *Приложении №2 к настоящему Стандарту*, являются документами, подтверждающими наличие оснований для применения мер ответственности, установленных договором, настоящим Стандартом.

8. Требования, предъявляемые к оценке работы подрядных организаций в области ПБиОТ

1. По окончании исполнения обязательств Подрядчика по договору в течение 10 (десять) рабочих дней производится оценка Подрядчика в области ПБиОТ. Оценка

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 8
----	--	--------

организуется руководителем Заказчика с участием Ответственного представителя Заказчика, специалиста по охране труда Заказчика и представителя Подрядчика. Критерии оценки приведены в *Приложении №7 к настоящему Стандарту*.

2. По результатам оценки Подрядчика в области ПБиОТ ответственным представителем Заказчика заполняется и подписывается Оценочный лист деятельности Подрядчика в области ПБиОТ по форме, приведенной в обязательном *Приложении №7 к настоящему Стандарту*.

3. Оценочный лист составляется в 2-х экземплярах. Первый экземпляр остается у Заказчика в целях учета информации при проведении последующих закупок и анализа деятельности подрядной организации в области ПБиОТ. Второй экземпляр направляется сопроводительным письмом в адрес Подрядчика.

9. Требования, предъявляемые к оценке содержания подрядными организациями рабочих площадок объектов капитального строительства и ведения горных работ

1. Перед началом работы Подрядчика по договору, а также в процессе работы, периодически, но не реже одного раза в месяц, производится оценка работы Подрядчика по содержанию рабочих площадок объектов выполнения/оказания работ/услуг, включая объекты капитального строительства в соответствии с требованиями настоящего Стандарта и нормативных правовых актов Республики Казахстан. Требования к качеству содержания рабочих площадок приведены в *Приложении №8 к настоящему Стандарту*.

2. Оценка организуется руководителем Заказчика с участием в оценке ответственного представителя Заказчика в присутствии ответственного лица Подрядчика на участке (территории).

3. По результатам оценки заполняется Оценочный лист деятельности Подрядчика в области качества содержания рабочей площадки по форме, приведенной в *Приложении №7 к настоящему Стандарту*. Величина оценочных критериев, приведенных в Оценочном листе, устанавливается Заказчиком.

4. Копия заполненного Оценочного листа в течение 3-х рабочих дней направляется сопроводительным письмом в адрес Подрядчика.

5. Оценочные листы применяются для определения фактического уровня соответствия Подрядчика требованиям ПБиОТ.

10. Регистрация, учет и хранение записей

Регистрацию, учет и хранение записей осуществляют руководитель Заказчика в соответствии с ВНД ДЗО.

Записями являются:

- Требования в области ПБиОТ для Подрядчика;
- План безопасного выполнения работ;
- Акт проверки соответствия Подрядчиком требований ПБиОТ;
- Протокол совещаний по вопросам ПБиОТ;
- Оценочный лист деятельности Подрядчика в области ПБиОТ;
- Оценочный лист деятельности Подрядчика в области качества содержания рабочей площадки.

11. Ответственность

Руководители подразделений Общества и ДЗО несут ответственность за:

- внедрение настоящего Стандарта в ДЗО;
- организацию обучения работников Общества, ДЗО соблюдению требований настоящего Стандарта;
- проведение проверок и контроля выполнения требований настоящего Стандарта;

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 9
----	--	--------

- принятие необходимых корректирующих мер;
- обеспечение выполнения требований настоящего Стандарта Подрядчиками, выполняющими/оказывающими работы/услуги на территории и в интересах Общества и ДЗО.

12. Заключительные положения

12.1. Действие настоящего Стандарта распространяется на всех Работников Общества, ДЗО и подрядных/субподрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории рабочей площадки Общества, ДЗО.

12.2. Настоящая инструкция действует с даты ее утверждения уполномоченным органом Общества.

ПО	<p style="text-align: center;">СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда</p>	Стр. 10
----	---	---------

ТРЕБОВАНИЯ

в области промышленной безопасности и охраны труда для Подрядчика/Субподрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему « ____ » _____ 202__ г.

1. Требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ

№ п/п	Состав предмета закупки (виды работ, услуг)	Содержание и обоснование требования	Формат подтверждения требования	Примечание
Примеры для заполнения				
1	Работы и/или услуги производственного характера	Персонал Подрядчика/Субподрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве: - Трудовой кодекс РК, статья 182; - СН РК 1.03-05-2011, п. 4.2.6	Заверенные печатью организации копии Протоколов о проверке знаний работников в области охраны труда	
2		Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, прошедшими обязательную сертификацию и декларирование соответствия в установленном законодательством РК о техническом регулировании, в соответствии с установленными нормами: - Трудовой кодекс РК, подпункт 4 пункта 2 статьи 182; - Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций	Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ по профессиям	

		различных видов экономической деятельности»		
3	Работы с вредными и(или) опасными условиями труда. Работы, связанные с движением транспорта	Персонал Подрядчика/Субподрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей: - Трудовой кодекс РК, подпункт 4 пункта 2 статьи 182	Заверенные печатью организации копии документов о прохождении медицинского осмотра	

2. Перечень ВНД Заказчика, содержащие требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказания услуг

№ п/п	Индекс и наименование документа	Примечание
1	Стандарт управления подрядными организациями Общества	
2		

Примечание:

Конкретные требования в области ПБиОТ к Подрядчику/Субподрядчику должны формироваться Инициатором закупок по согласованию с лицом или подразделением, ответственным за обеспечение и контроль за ПБиОТ Заказчика в соответствии со спецификой предмета выполняемых работ/оказываемых услуг.

Руководитель подразделения Заказчика:

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Согласовано

Специалист по ПБиОТ Заказчика:

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Стандартные условия в области промышленной безопасности и охраны труда

1. Подрядчик/Субподрядчик обязуется в ходе исполнения работ на рабочей площадке Заказчика соблюдать все применимые требования действующих нормативных правовых актов РК в области ПБиОТ, утилизации отходов, применимые требования Заказчика в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик/Субподрядчик ознакомлен представителями Заказчика.

2. Подрядчик/Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ПБиОТ, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на рабочей площадке, где выполняются подрядные работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания рабочей площадки, требования в отношении которой приведены в *Приложении №8 к настоящему Стандарту*.

3. Привлечение Подрядчиком Субподрядчика для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором Субподрядчика, Подрядчик обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия о соблюдении Субподрядчиком требований и применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ *согласно Приложению №3 к настоящему Стандарту*.

Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение Субподрядчиком требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиком и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению соответствующих изменений в Договоры.

Подрядчик обязан обладать и/или получить все необходимые допуски, разрешения и лицензии, связанные с выполнением работ, в том числе на виды выполняемых Работ, требующих лицензирования и иных разрешений.

4. Подрядчик/Субподрядчик обязан:

4.1. Обеспечить разработку совместно с Заказчиком «Плана безопасного выполнения работ» с подробным описанием требований безопасности, по форме согласно *Приложения №4 к настоящему Стандарту* и ознакомление с данным Планом всех своих работников, непосредственно задействованных при выполнении подрядных работ перед началом выполнения конкретного задания.

4.2. Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр «Плана безопасного выполнения работ» в течение всего срока выполнения работ.

4.3. Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки «Плана безопасного выполнения работ».

4.4. Обеспечить выполнение подрядных работ своими силами, либо силами привлекаемого Субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

4.5. Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика/Субподрядчика.

4.6. По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском/нарядом-допуском по форме Приложения 1 к «Правилам оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности», составить и подписать акт о соответствии выполненных

ПО	<p align="center">СТАНДАРТ</p> <p align="center">Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда</p>	Стр. 13
----	---	---------

подготовительных работ требованиям ПБиОТ и готовности объекта к выполнению работ по форме Приложения 3 к «Правилам оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности».

4.7. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика, появившихся на рабочей площадке, рабочем месте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

4.8. Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика.

4.9. Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверки должен составляться акт (отчет) по форме, устанавливаемой Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

5. Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика/Субподрядчика не допускаются на рабочее место, рабочую площадку.

6. Фиксация факта появления работника Подрядчика/Субподрядчика на рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика/Субподрядчика; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика/Субподрядчика, иными законными не нарушающими права человека способами.

7. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик/Субподрядчик обязуется по требованию Заказчика обеспечить отстранение от работы таких работников и направление их на медицинское освидетельствование. Оплата услуг по медицинскому освидетельствованию производится за счет средств Подрядчика/Субподрядчика.

8. При подготовке к ведению подрядных работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика определяют и согласовывают:

8.1 объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения подрядных работ, а также условия их совмещения с работой подразделений Заказчика, в котором будут выполняться подрядные работы;

8.2 порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика/Субподрядчика и Заказчика при возникновении аварийной ситуации;

8.3 последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;

8.4 порядок использования работниками Подрядчика/Субподрядчика технических средств и оснастки;

8.5 условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 14
----	--	---------

территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд подрядных организаций для нужд подрядных организаций зданий, сооружений и помещений Заказчика.

9. До начала проведения подрядных работ Подрядчик/Субподрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Предварительно согласованный с Заказчиком проект ППР или ТК (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном требованиями нормативных правовых документов РК;
- Распорядительный документ о создании службы ОТ, назначении ответственного лица за ОТ, либо заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области ОТ;
- Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований ОТ на рабочей площадке;
- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами (краны, подъемники, вышки и т.д.);
- Приказы о назначении лица с правом выдачи наряда-допуска, лица с правом ответственного руководителя, производителя работ, члена бригады, в том числе на работах на электрооборудовании с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности;
- Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверке знаний требований ПБиОТ в объеме занимаемой должности;
- Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, протоколы и удостоверения об обучении, проверке и получении допуска к работе (газэлектросварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, работе и т.д.);
- Документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от вида выполняемых Подрядчиком/Субподрядчиком работ, применяемого оборудования и материалов в пределах требований, установленных нормативными правовыми актами РК.

10. Допуск Подрядчика/Субподрядчика на территорию Заказчика возможен после выполнения работниками следующих мероприятий:

- Прохождения работниками Подрядчика/Субподрядчика вводного инструктажа по ОТ, проводимому специалистом по ПБиОТ Заказчика в формате и по программе определенной внутренними нормативными документами Заказчика;
- Прохождения первичного инструктажа по ОТ на рабочем месте, проводимому производителем работ Подрядчика совместно с представителем Заказчика по программе и в объеме, согласованной с Заказчиком;
- Ознакомления с применимыми требованиями нормативных правовых актов РК в области ПБ при эксплуатации на опасных производственных объектах, устройствах Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика;
- Ознакомления под роспись с ВНД Заказчика в области ПБиОТ;
- Ознакомления под роспись с «Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика/Субподрядчика (при выполнении подрядных работ на опасных производственных объектах, устройствах);
- Прохождения инструктажей, предусмотренных требованиями законодательства РК, проводимыми представителем Подрядчика/Субподрядчика.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 15
----	--	---------

11. В случае, если в течение выполнения подрядных работ по договору происходит смена ответственного лица за соблюдение требований ПБиОТ, то Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в письменной форме не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены, а также направить информационное письмо с указанием нового ответственного лица с указанием контактных данных.

12. Заказчик вправе требовать от Подрядчика/Субподрядчика отстранения от подрядных работ любого из работников Подрядчика/Субподрядчика, который нарушает требования ПБиОТ при наличии факта неоднократного нарушения и вина работника подтверждена доказательствами (фото, видеофиксация). Подрядчик/Субподрядчик обязан обеспечить отстранение от выполнения подрядных работ указанного работника и может быть допущен к выполнению /оказанию услуг после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным способом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований в области ПБиОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.

13. Подрядчик/Субподрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ и по требованию Заказчика предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

- О произошедших несчастных случаях и микротравмах (при возникновении незамедлительно);
- Об авариях и инцидентах, разливах и выбросах или иных незапланированных воздействиях, которые привели, либо могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала/ущербу имуществу/убыткам или о которых должно быть сообщено в компетентные государственные органы;
- О произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящихся к тому периоду времени, когда Подрядчиком/Субподрядчиком выполнялись работы для Заказчика;
- Данные для расчета показателя LTIR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество случаев за период, количество времени нетрудоспособности работника;
- Количество смертельных/тяжелых/групповых случаев за период;
- Количество и периоды приостановки работ;
- Общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика/Субподрядчика на месте проведения работ, общее число работников привлеченного для проведения работ.

14. Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям, процедурам расследования происшествий, порядку информирования при несчастных случаях с работниками, произошедших на территории Заказчика.

Подрядчик/Субподрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Подрядчику/Субподрядчику и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, временной или стойкой утратой трудоспособности, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБиОТ.

15. Подрядчик/Субподрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов и несчастных случаев в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК.

16. По завершении подрядных работ/отдельных этапов подрядных работ, Подрядчик обязан обеспечить вывоз неиспользованный в процессе подрядных работ материал и оборудование, произвести уборку и вывоз мусора.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 16
----	--	---------

**Условия об ответственности за нарушение требований в области ПБиОТ,
рекомендуемое для включения в договоры, предусматривающие выполнение
работ/оказание услуг**

1. Подрядчик/Субподрядчик несет ответственность за допущенные при выполнении подрядных работ персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядчика, в отношении которого он выступает заказчиком, нарушения применимых требований действующих нормативных правовых актов РК в области ПБиОТ, утилизации отходов, применимых требований Заказчика в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик/Субподрядчик был письменно ознакомлен, включая оплату неустойки (штрафов) и возмещение убытков.

1-1. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик/Субподрядчик обязаны соблюдать действующие правила внутренних корпоративных документов Заказчика, а также природоохранное законодательство Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

- использовать материалы (металл, стройматериалы и пр.), прошедшие радиационный контроль;
- не допускать разлива, утечек и протечек вредных химических веществ и попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;
- собирать и размещать отходы, образующиеся при выполнении Работ, в установленные Заказчиком места складирования;
- не допускать санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) технических средств, транспорта на территории Заказчика, проводить обработку в специально отведенных местах.

2. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности государственным уполномоченным органом за вышеуказанные нарушения по причине неисполнения требований ПБиОТ работниками Подрядчика или привлеченных им Судподрядчиков, последний возмещает Заказчику все причиненные этим убытки, в том числе, но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.д.

3. При наличии вины Подрядчика/Субподрядчика в пожарах, авариях, инцидентах и несчастных случаях, произошедших в процессе выполнения подрядных работ, Подрядчик/Субподрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные этими обстоятельствами.

4. Условия об ответственности за нарушение требований в области ПБиОТ, рекомендуемое для включения в договоры, предусматривающие выполнение работ/оказание услуг могут быть заменены по результатам оценки эффективности деятельности Заказчика и Подрядных/Субподрядных организаций в области ПБиОТ на модель с мероприятиями профилактики и предупреждения нарушений и происшествий.

5. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в части соблюдения Подрядчиком/Субподрядчиком требований ПБиОТ, выявленных представителем Заказчика, Подрядчик/Субподрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в следующем размере:

№ п/п	Характер нарушений требований ПБиОТ	Размер неустойки (штрафа) за каждое нарушение, тыс. тенге
1	Обнаружение на рабочей площадке работника Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории рабочей площадки веществ, вызывающих	100

ПО	<p align="center">СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда</p>	Стр. 17
----	--	---------

	алкогольного, наркотического или токсического опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно представителем Подрядчика/Субподрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления и отстранения виновного от выполнения работы)	
2	Не информирование Заказчика в течение 24 часов (сокрытие информации) об аварии, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического процесса, произошедших при выполнении подрядных работ, либо уведомление с опозданием более 24 часов с момента обнаружения происшествия	100
3	Проведение Подрядчиком/Субподрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряд-допуска	50
4	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего разрешения	50
5	Курение работников Подрядчика/Субподрядчика на территории Заказчика вне специально отведенных для этого мест	50
6	Использование работниками Подрядчика/Субподрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском, включая сжигание мусора	50
7	Привлечение Подрядчиком к выполнению подрядных работ Субподрядчика без соответствующего согласования с Заказчиком	10% от стоимости работ по Договору
8	Обнаружение на объектах Заказчика работников Подрядчика/Субподрядчика, осуществляющих подрядные работы без соответствующей квалификации и аттестации, заключенных с работником трудовых отношений	100
9	Повреждение оборудования, трубопроводов, ЛЭП, кабельных коммуникаций, произошедшее на территории Заказчика по вине Подрядчика/Субподрядчика при выполнении подрядных работ без согласования с Заказчиком, помимо иных выплат связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика	50
10	Несоблюдение применимых требований нормативных правовых актов РК в области промышленной безопасности, действующих на опасных производственных объектах рабочей площадки	50
11	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте производства работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску	50
12	Выполнение работником производственных операций: - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); - не прошедшего своевременно проверку знаний; - при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ.	50
13	Несоблюдение требований правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных, огневых работ	50
14	Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте, верхолазные работы (не применение страховочных привязей, ограждений и т.д.)	50
15	Несоблюдение требований правил пожарной безопасности РК при производстве работ на рабочей площадке Заказчика	50
16	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений требований в области ПБиОТ (по каждому нарушению)	50
17	Несоблюдение требований по вывозу с места проведения работ неиспользованных в процессе подрядных работ материалов и оборудования, металлолома по завершении подрядных работ, либо отдельных этапов работ	50
18	Не выполнение требований Заказчика по устранению нарушений требований ПБиОТ	100
19	Не оформлены договорные отношения Подрядчика/Субподрядчика с работником, выполняющим подрядные работы на рабочей площадке	50

6. Заказчик вправе направить уведомление Подрядчику с требованием расторжения договора с Субподрядчиком в следующих случаях:

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 18
----	--	---------

- Смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, произошедших по вине Субподрядчика;
- Неоднократных нарушений работниками Подрядчика/Субподрядчика требований в области ПБиОТ, не устранение Субподрядчиком в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ПБиОТ на местах ведения работ;
- Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика/Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве подрядных работ на территории Заказчика.

ПО	<p style="text-align: center;">СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда</p>	Стр. 19
----	---	---------

План безопасного выполнения работ

1. Информация о Подрядных работах	
1.1 Договор на выполнение подрядных работ, реквизиты (№, дата)	
1.2 Наименование работ	
1.3 Адрес выполнения работ (подразделение/объект/участок)	
1.4 Планируемые сроки выполнения работ	дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
2. Информация о подрядной/субподрядной организации	
2.1 Наименование подрядной организации	
2.2 Руководитель подрядной организации, должность, ФИО, контактные данные	
2.3 Руководитель участка подрядной/субподрядной организации, ФИО, контактные данные	
2.4 Ответственные лица подрядной/субподрядной организации на площадке (по сменам), должность, ФИО, контактные данные	
3. Информация о Заказчике	
3.1 Наименование организации/Подразделение/Участок	
3.2 Руководитель подразделения Заказчика, должность, ФИО, контактные данные	
3.3 № телефона дежурной группы для экстренного вызова	
3.4 Ответственный представитель Заказчика, должность, ФИО, контактные данные	
3.5 Ответственные лица Заказчика на площадке (по сменам), должность, ФИО, контактные данные	

4. Краткое описание технологической последовательности подрядных работ

5. Перечень технологической документации Подрядчика, применяемой для выполнения данного вида подрядных работ (проекты организации работ, проекты производства работ, технологические карты и другое)

№пп	Номер/шифр документа	Наименование документа
1.		
...		
ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	
		Стр. 20

6. Перечень документации Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ, применяемой для выполнения данного вида подрядных работ (внутренние нормативные акты, положения, инструкции по охране труда и другое)

№пп	Номер/шифр документа	Наименование документа
1.		
...		

7. Обеспечение безопасной эвакуации персонала Подрядчика/Субподрядчика при возникновении аварии на объектах/оборудовании Заказчика/Подрядчика

7.1 Ознакомление ответственным лицом Заказчика работников Подрядчика с Планом ликвидации аварий (далее – ПЛА) на объектах/оборудовании Заказчика на данном участке	
7.1.1 Полное наименование части ПЛА	
7.1.2 Позиции оперативной части ПЛА, по которым проведено ознакомление	
7.1.3 Номера приложений, листов графической части ПЛА, по которым проведено ознакомление с безопасными маршрутами эвакуации (копии передаются ответственному лицу Подрядчика)	
7.2 Проверка ответственным лицом Заказчика и Подрядчика знаний работниками Подрядчика безопасных маршрутов эвакуации при проведении Заказчиком плановых учебных противоаварийных тренировок	
7.2.1 Место, дата и время проведения тренировок	
7.2.2 Оценка действий работников Подрядчика по выполнению мероприятий ПЛА в части безопасной эвакуации	Приводится в акте по результатам проведения учебной противоаварийной тренировки

Согласовано:

Представитель Заказчика, ФИО Подпись дата
должность

Представитель Подрядчика, ФИО Подпись дата
должность

Другие участники, должность ФИО Подпись дата

Акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда

Наименование подрядной организации		
Место проведения работ (подразделение , участок)		
Реквизиты договора (№договора, дата подписания)		
Ответственный представитель Заказчика (ФИО, должность)		
Дата проведения проверки (дд, мм, гggг)		
Члены комиссии	Со стороны Заказчика	Со стороны Подрядчика
	ФИО, должность	ФИО, должность

№ пп	Выявленное замечание/несоответствие	Повторно выявленное		Срок устранения	Ответственное лицо	Отметка об устранении	
		ДА	НЕТ			В срок	Срок нарушен
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Решение о приостановке работ: ДА НЕТ

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 22
----	--	---------

Проверочный лист/Чек лист

* - существенные несоответствия

По части ПБиОТ				
№ пп	Наименование критерия	имеется	Не имеется	примечание
1*	Обеспечено проведение диагностики, испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств (предоставляются сведения о наличии у Подрядчика специализированных лабораторий и технических средств, в случае их отсутствия копии договора со специализированными организациями)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2*	Работники полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3*	Наличие требования постоянного ношения защитных очков при нахождении на месте выполнения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4*	При выполнении работ использование только страховочной привязи с двумя стропами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5*	Наличие договора по вывозу на переработку и утилизацию всех видов опасных и неопасных отходов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6*	Наличие журналов по учету всех видов отходов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7*	Наличие контейнеров для раздельного размещения отходов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8*	Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований ПБиОТ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Наличие системы учета происшествий без потери трудоспособности (микротравмы, обращения за медицинской помощью, происшествий без последствий и т.д.). Предоставляется статистика происшествий за последний календарный год.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Наличие системы сбора, учета и анализа показателей травматизма, аварий и инцидентов, периодической отчетности в области ПБиОТ (при наличии предоставляется статистика за последние 12 месяцев)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Проводится ли оценка рисков в области ПБиОТ при выполнении подрядных работ (при наличии предоставляется описание и карта критических рисков и методов управления рисками)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Наличие мероприятий по охране оружающей среды (предоставляются мероприятия и соответствующие разрешения в части ООС)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Имеется система проведения производственного контроля в области ПБиОТ и ООС (предоставляются копии Положений о производственном контроле)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Наличие логотипа организации на спецодежду и СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Наличие системы оперативного информирования о происшествиях (предоставляются копии действующих процедур и схем оповещения)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 23
----	--	---------

16	Наличие внутренней процедуры организации и проведения внутреннего расследования происшествий (предоставляется копия действующей процедуры и схемы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Наличие разработанного плана управления отходами производства и потребления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
По части транспортного обеспечения				
№ пп	Наименование критерия	имеется	Не имеется	примечание
1*	Наличие на автотранспорте и специальной технике, выполняющей опасные работы (подъемно-разгрузочные работы, перевозка опасных грузов и т.д.) специальных знаков, маршрутных карт, включая наличие «Бортового журнала»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2*	Обеспечение безопасности транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов (предоставляются данные о прохождении государственного технического осмотра)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3*	Наличие автомобильных аптечек первой помощи, наличие исправного огнетушителя, аварийного знака)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Организованы ли контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на маршрут перед началом работ? Наличие утвержденного Графика проведения планово-предупредительных ремонтов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
По части Персонала и охраны здоровья и жилищно-бытовых условий				
1*	Перечень работников, задействованных в работе (предоставляются копии удостоверения личности, разрешения о привлечении иностранной рабочей силы, регистрация)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2*	Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку в области ПБиОТ и ООС (предоставляются копии документов, подтверждающую квалификацию и обучение)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3*	Наличие квалифицированного персонала со стажем для выполнения работ на опасных производственных объектах, устройствах (предоставляются копии дипломов, сертификатов, перечень, приказы и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Обучение и проведение дополнительного обучения в области ПБиОТ и ООС (предоставляются программы обучения, документы о прохождении аттестации и допуска к работе)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5*	Обучение и соответствующая квалификация водителей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6*	Наличие объектов для проживания работников, либо наличие договора по обеспечению проживанием в соответствии с санитарными требованиями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7*	Наличие объектов для питания работников или договора по обеспечению питанием в соответствии с санитарными требованиями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8*	Наличие у обслуживающего персонала объектов питания справок о прохождении медицинского	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	осмотра и допуска к работе			
9*	Наличие медицинского персонала для проведения предсменного медицинского освидетельствования, либо договора на оказание услуг медицинского освидетельствования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10*	Организовано ли оказание экстренной медицинской помощи на территории Заказчика (для объектов удаленных от медицинских учреждений наличие медицинского пункта и кареты медицинской помощи обязательно)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
По части Материально-технического оснащения, ИСМ и финансовой устойчивости				
1*	Производственное оборудование, машины и механизмы находятся в удовлетворительном состоянии, отвечающим требованиям действующих нормативных правовых актов РК (предоставляется перечень оборудования, машин и механизмов используемого при выполнении Подрядных работ, паспорта на оборудование, разрешение на эксплуатацию, техническое освидетельствование)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2*	Подрядчик имеет необходимую разрешительную документацию на право осуществления видов деятельности, если это предусматривается действующими нормативными правовыми актами РК.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3*	Наличие постоянной телефонной и радиосвязи с местом проводимых работ и диспетчерской службой Заказчика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4*	Наличие энергетического персонала или договора с организациями по обслуживанию электротехнического оборудования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5*	Наличие технологического регламента и графика проведения технического осмотра и планово-предупредительных работ на используемое оборудование, машины и механизмы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6*	Обеспечена ли транспортировка рабочих бригад с рабочего места к жилью и обратно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7*	Наличие договора страхования работников от несчастного случая на производстве при выполнении работ на производственных объектах Заказчика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8*	Наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам (для объектов декларируемых промышленной безопасностью)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Наличие политики в области ПБиОТ (письменная копия)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Разработаны внутренние стандарты и процедуры, которые устанавливают и регламентируют порядок производства работ (подтверждающие документы предоставляются общим перечнем)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Имеется ли система проведения внутренних аудитов в области качества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Наличие международных сертификатов в области ПБиОТ, ООС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Производственный травматизм, аварийность (за последние 12 месяцев)

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 25
-----------	---	----------------

Среднесписочная численность персонала Подрядчика	
Количество фактически отработанных чел/часов	
Несчастные случаи/количество пострадавших, В том числе:	
• Смертельные	
• Групповые, количество пострадавших	
• ДТП	
• Пожары	
• Аварии	
• Инциденты, связанные с потерей трудоспособности пострадавшего	

Ответственный лицо Заказчика:

ФИО, подпись

Представитель Подрядчика/Субподрядчика:

ФИО, подпись

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 26
----	--	---------

**Перечень
«стоп-пунктов» нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо
остановить до устранения несоответствия**

№ пп	Наименование несоответствия
1	Невыполнение условий выданного наряд-допуска/разрешения на работы повышенной опасности
2	Проведение работ без соответствующих средств индивидуальной защиты (специальная одежда, защитная каска со специальным подбородником, респираторы, спасательные пояса и тросы, веревки, сигнальные жилеты)
3	Работа при отсутствии соответствующих удостоверений (квалификационные, пожарно-технического минимума, допусков к работе в области ПБиОТ и т.д.)
4	Отсутствие ответственного лица на месте проведения огневых работ, работ на высоте, верхолазных работах
5	Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ
6	Производство работ без соответствующим образом оформленных разрешительных документов (наряд-допуск, разрешение на работы повышенной опасности)
7	Курение на территории объектов Заказчика вне специально отведенных мест
8	Нарушение при строповке грузов, применение неисправных строп
9	Наличие замазученности места проведения огневых работ
10	Работа электрооборудования при отсутствии заземления
11	Работа с неисправным, не сертифицированным и самодельным оборудованием
12	Работа/подключение оборудования без штепсельной вилки
13	Нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
14	Нарушение порядка прохождения инструктажей или нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика отсутствующего в предоставленных Заказчику списках
15	Инцидент при производстве работ
16	Неисправные автотранспортные средства, оборудование, техника, у которых имеются протекания горюче-смазочных материалов
17	Не прохождение водителями, машинистами предсменных медицинских освидетельствований
18	Нарушения при установке/эксплуатации строительных лесов, лестниц и оснастки

**Оценочный лист
деятельности подрядчика в области промышленной безопасности
и охраны труда**

1. Наименование и адрес _____
подрядной _____
организации _____
2. Вид _____
деятельности/предмет _____
договора _____
3. Объект _____

4. Фактический срок выполнения работ по договору _____
5. Статистика происшествий

Несчастные случаи (количество пострадавших)	
Микротравма	
Легкий несчастный случай на производстве	
Тяжелый несчастный случай на производстве	
Групповой несчастный случай на производстве	
Несчастный случай на производстве со смертельным исходом	
ДТП	
Пожары	
Аварии	
Общее количество травм (чел.) с утратой трудоспособности – X1	
Количество отработанных человеко-часов – Y1	
Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени – $LTIR=X1*1\ 000\ 000/Y1$	

6. Результаты контрольно-профилактической работы/Аудиты

№ пп	Показатели	Баллы			
		Не применимо	3	2	1
1	Количество выявленных несоответствий в области ПБиОТ в ходе проверок, ед				
1.1	Количество выявленных несоответствий по обучению и проверке знаний персонала по ПБиОТ, ед	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1-2 <input type="checkbox"/>	3≤ <input type="checkbox"/>
1.2	Количество выявленных несоответствий по ведению документации по ПБиОТ, ед.	<input type="checkbox"/>	0-2 <input type="checkbox"/>	3-4 <input type="checkbox"/>	5≤ <input type="checkbox"/>
1.3	Количество фактов неиспользования работниками СИЗ, ед.	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1-2 <input type="checkbox"/>	3≤ <input type="checkbox"/>
1.4	Количество выявленных несоответствий требований Трудового кодекса РК, ед.	<input type="checkbox"/>	0-2 <input type="checkbox"/>	3-4 <input type="checkbox"/>	5≤ <input type="checkbox"/>
1.5	Количество выявленных несоответствий в области промышленной безопасности, ед.	<input type="checkbox"/>	0-2 <input type="checkbox"/>	3-4 <input type="checkbox"/>	5≤ <input type="checkbox"/>
1.6	Количество выявленных несоответствий по ведению	<input type="checkbox"/>	0-2	3-4	5≤

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 28
-----------	---	----------------

	документации по безопасности движения транспорта, ед.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Количество выявленных несоответствий в области безопасности движения (оснащенность транспорта), ед.	<input type="checkbox"/>	0-2 <input type="checkbox"/>	3-4 <input type="checkbox"/>	5≤ <input type="checkbox"/>
1.8	Невыполнение природоохранных мероприятий по ООС	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2≤ <input type="checkbox"/>
1.9	Нахождение работника и транспорта Подрядчика на территории рабочих площадок Заказчика без разрешительных документов	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1-3 <input type="checkbox"/>	4≤ <input type="checkbox"/>
1.10	Факт нахождения работников Подрядчика/Субподрядчика на рабочих площадках Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического опьянения (их аналогов), в том числе употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения (их аналогов)	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2≤ <input type="checkbox"/>
1.11	Факт провоза на территорию Заказчика веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения (их аналогов)	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2≤ <input type="checkbox"/>
1.12	Необеспечение сохранности служебной документации работниками Подрядчика	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2≤ <input type="checkbox"/>
1.13	Количество выявленных повторяющихся несоответствий в области ПБиОТ, ед.	<input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	1-2 <input type="checkbox"/>	3≤ <input type="checkbox"/>
Общая оценка					

- необходимо указать в ячейке для оценки каждого пункта

Стандартные требования к качеству содержания рабочей площадки объектов капитального строительства, выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика

1. Подрядчик обязуется при исполнении договора соблюдать все применимые требования Заказчика в области ПБиОТ, качества содержания рабочих площадок объектов капитального строительства, выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика, изложенные в настоящем Приложении к Стандарту, с которыми ответственный представитель Заказчика ознакомил Подрядчика.

2. Настоящие требования **не распространяются** на ведение работ:

- В подземных условиях (кроме объектов инфраструктуры Заказчика на поверхности);
- В действующих цехах;
- По строительству линейных объектов, включая линии электропередач, связи, магистральных (внешних) трубопроводов различного назначения и другие аналогичные объекты;
- По строительству объектов, находящихся в полосе отчуждения (отвода) железных и автомобильных дорог и других транспортных путей, расположенных за пределами рабочей площадки Заказчика.

3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на обеспечение следующих требований по качеству содержания рабочей площадки.

3.1 Информационный щит (паспорт объекта строительства)

При въезде (входе) на строительную площадку, в зоне видимости, должен быть установлен информационный щит с указанием: наименования объекта реконструкции/строительства, наименования Заказчика и Подрядчика, номеров телефонов, должностей и фамилий ответственных производителей работ, плановых дат начала и окончания реконструкции/строительства (рекомендуемый формат Информационного щита в *Приложении 8 к настоящему Стандарту*).

Размер, возможные конструктивные особенности исполнения Информационного щита и методы его монтажа определяются Подрядчиком в зависимости от особенностей рабочей площадки.

3.2 Схема безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории рабочей площадки объекта капитального строительства, выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика

У въезда на строительную площадку, в зоне видимости, устанавливается «Схема движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории рабочей площадки объекта капитального строительства», содержащая:

- разрешенные маршруты движения транспортных средств и пешеходов по территории рабочей площадки;
- дорожные знаки, регламентирующие движение;
- места пересечения движения транспортных средств и пешеходов между собой и опасными зонами;
- разрешенные места стоянки и мойки транспортных средств;
- разрешенная максимальная скорость движения транспортных средств;
- места выезда с рабочей площадки.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 30
----	---	---------

Рекомендуемый формат «Схемы безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории рабочей площадки объекта капитального строительства» смотреть в *Приложении 9 к настоящему Стандарту*.

Размер, возможные конструктивные особенности исполнения «Схемы безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории рабочей площадки объекта капитального строительства» и методы его монтажа определяются Подрядчиком в зависимости от особенностей рабочей площадки.

3.3 Штаб строительства Подрядчика

Штаб строительства Подрядчика выполняется в виде модульного здания контейнерного типа, если иное не предусмотрено проектом организации строительства и/или требованиями Заказчика. Размер/площадь и этажность здания определяются Подрядчиком исходя из его потребности в количестве рабочих мест для руководителей и специалистов, привлекаемых Подрядчиком для организации и сопровождения подрядных работ.

В штабе строительства Подрядчика должны быть организованы следующие помещения:

- Комната совещаний (целевое использование – проведение производственных совещаний, планерок, штабов);
- Кабинеты/ «открытые пространства» для работы руководителей и специалистов Подрядчика;
- Уборные;
- Помещения для архива документации;
- Склад инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- Помещения для приема пищи (при условии если такие помещения не предоставлены Заказчиком).

3.3.1 Комната совещаний

Должна быть обеспечена следующими информационными материалами, размещенными на стендах:

- Информационная табличка с контактными данными ключевых сотрудников Заказчика, Подрядчика, Субподрядчиков (ФИО, должность, контактные данные (телефон, электронная почта);
 - Информационная табличка с указанием ответственного за пожарную безопасность;
 - Генеральный план строительства (графическая часть с экспликациями);
 - Стройгенплан, графическая часть с экспликациями для всех этапов/очередей строительства/реконструкции);
 - Актуальный график производства работ на объектах строительства с основными вехами и актуализированным фактом на отчетную дату;
 - График мобилизации персонала и график потребности в машинах и механизмах;
- По требованию Заказчика должна быть оснащена оборудованием для проведения аудио/видео конференций.

Кабинеты/«открытые пространства» для работы руководителей и специалистов Подрядчика должны быть оснащены техникой для связи, компьютерами, имеющими выход в интернет, устройствами печати.

3.4 Бытовой городок Подрядчика

Бытовой городок Подрядчика/Субподрядчика должен быть оборудован в соответствии с проектом организации строительства, действующими требованиями санитарных правил и правилам пожарной безопасности РК.

До начала работ по оборудованию бытового городка Подрядчик в целях согласования с Заказчиком возможности доставки мобильных бытовых помещений на рабочую площадку должен предъявить мобильное бытовое помещение представителю

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 31
-----------	---	----------------

Заказчика для оценки и осмотра общего технического состояния, соответствия санитарным и противопожарным нормам.

Перед размещением в бытовом городке персонала Подрядчика/Субподрядчика, Подрядчик разрабатывает детальные планы бытового городка со схемой расположения, типами сооружений, их габаритами, габаритами помещений в их составе, схемами подключения к инженерным коммуникациям, обозначением подходов и подъездов.

Территория бытового городка и все бытовые помещения в его составе должны быть оформлены соответствующими надписями и указателями (наименование Подрядчика/Субподрядчика, назначение помещений, ответственные лица за пожарную безопасность, пути эвакуации и т.п.).

Типовой состав помещений бытового городка:

- Помещение для проведения занятий по ПБиОТ;
- Гардеробные;
- Помещение для отдыха и обогрева рабочих;
- Душевая, умывальная;
- Помещение для сушки одежды и обуви;
- Столовая;
- Уборные.

Типовые элементы благоустройства площадок и зон в пределах бытового городка:

• Пункты мойки/чистки обуви (вблизи входных групп всех зданий бытового городка)⁴

- Навесы для отдыха;
- Места для курения;
- Информационные щиты;
- Пожарные щиты.

Для организации управления бытовым/вахтовым городком Подрядчик назначает коменданта, организующего и осуществляющего административно-хозяйственное управление бытовым городком и штабом строительства и информирует об этом Заказчика.

3.5 Контроль соблюдения требований по содержанию штаба строительства и бытового городка

Представитель Заказчика в ходе еженельных осмотров рабочей площадки производит обход бытового городка с целью контроля соблюдения Подрядчиком/Субподрядчиком требований к содержанию помещений и прилегающей территории, соблюдения санитарных правил и правил ПБиОТ.

В случае выявления нарушений данных правил представитель Заказчика составляет и выдает уведомление на устранение несоответствий в разумные сроки.

3.6 Место стоянки строительной и специальной техники

3.6.1 Требования к покрытию места стоянки строительной и специальной техники

Место стоянки строительной и специальной техники должно быть обустроено с применением строительных материалов, исключаящих размыгчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий – щебень, марок и фракций, применяемых при дорожном строительстве, либо сборный или монолитный железобетон. Решение о выборе материалов для обустройства мест стоянки техники должно быть обусловлено возможностями получения/приобретения и использования материалов в районе ведения строительства.

3.6.2 Требования к ограждению мест стоянки строительной и специальной техники

Устройство ограждения, включая тип, выбор материалов и геометрические параметры ограждения предусматриваются Проектом организации строительства.

3.6.3 Правила содержания мест стоянки строительной и специальной техники

В местах, определенных под стоянку техник, запрещается любое ее техническое обслуживание, включая замену технических жидкостей и ремонт;

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 32
----	--	---------

В местах стоянки запрещается размещение техники, которая не участвует в строительстве, а также техники, находящейся в неисправном состоянии.

3.7 Открытые площадки временного складирования материалов и оборудования

Площадки временного складирования материалов и оборудования должны располагаться в соответствии с требованиями Проекта организации строительства/Стройгенпланом. Площадки должны иметь ровное спланированное покрытие, предусматривающее возможность естественного отвода поверхностных вод. Догоростоящее оборудование должно храниться в местах, огороженных временными ограждениями.

3.8 Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора

Вблизи каждого участка строительства должна быть выделена и оборудована в соответствии требованиями санитарных правил РК, площадка для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора. Количество пунктов для установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора регламентируется общим объемом образуемого мусора и нормативами действующих санитарных правил РК.

3.9 Туалеты

Туалеты должны быть расположены в непосредственной близости (не далее 100 м) от каждого из участков работ. При отсутствии на рабочих площадках стационарных оборудованных туалетов необходимо обеспечить установку туалетов с герметичными емкостями по типу «Биотуалет». Необходимо заключить договор на обслуживание биотуалетов (откачку отходов из туалетных баков, заправку специальной жидкостью, предотвращающей появление неприятного запаха, мойку баков и кабины биотуалета)

Запрещается размещение и устройство туалетов с выгребными ямами в пределах рабочих площадок.

3.10 Участки производства работ

На каждом участке работ должна быть установлена информационная табличка с названием участка, наименованием ответственного субподрядчика, ФИО ответственного лица и контактными данными. На каждом участке должны быть установлены соответствующие знаки и информационные таблички сварочных постов, мест временного хранения материалов, мест хранения опасных веществ, баллонов с газом и т.д.

Все участки должны быть огорожены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РК. Места производства работ, огороженные сигнальной лентой, сигнальным ограждением, должны ежедневно инспектироваться Подрядчиком/Субподрядчиком на предмет целостности и необходимости незамедлительного восстановления.

С целью поддержания чистоты и порядка Подрядчик обязан регулярно выполнять и обход и осмотр участков ведения работ Субподрядчиков. В случае обнаружения нарушений и несоответствий от требований принять меры, необходимые для безусловного устранения в разумные сроки.

3.11 Места для курения

Места для курения должны быть:

- Расположены в непосредственной близости, на безопасном расстоянии от каждого из участков работ вне зоны ведения работ;
- Оборудованы навесами из негорючих материалов, скамьями и урнами;
- Обозначены соответствующими знаками и информационными табличками, первичными средствами пожаротушения;

Курение вне организованных мест **запрещено**.

3.12 Требования к технике, используемой при производстве работ

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 33
----	--	---------

Машины и механизмы должны быть соответствующим образом зарегистрированы в надзорных органах РК.

Машины и механизмы, используемые на строительной площадке должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, без следов поттеков жидкостей и масел.

Пункты мойки машин и механизмов

Пункты мойки машин и механизмов должны располагаться в соответствии с Проектом организации строительства.

Мойка машин и механизмов вне оборудованных площадок, предназначенных для мойки, **запрещена.**

3.13 Требования к чистоте и организации уборки рабочей площадки

Территория рабочей площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования и укрупненной сборки конструкций и элементов, рабочие места, а также прилегающая территория должны содержаться в чистоте и порядке. С этой целью:

- В теплое время дороги и проезды должны убираться по мере необходимости с помощью поливочной машины, а технологические дороги в целях пылеподавления регулярно орошаются водой, либо битумными эмульсиями;
- В холодное время на дорогах и проездах производится уборка снегоуборочной техникой с частотой, обеспечивающей ее работоспособное состояние;
- Строительный мусор, бытовые отходы и снег своевременно вывозятся с территории рабочей площадки.

Не допускается закапывание строительного мусора и отходов в грунт, а также их сжигание непосредственно на территории рабочей площадки.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на рабочей площадке должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном Проектом организации строительства.

3.14 Требование к освещению территории рабочей площадки

Освещение строительной площадки должно удовлетворять нормам не ниже предусмотренных международным стандартом ГОСТ 12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещенности строительных площадок». Освещение участков работ должно позволять выполнять работы круглосуточно.

В дополнение к требованиям, предусмотренным Проектом организации строительства, должны быть освещены:

- Въездная группа, включая отдельные источники освещения для информационных щитов, схемы движения транспорта;
- Территория перед штабом строительства;
- Территория бытового городка;
- Площадки хранения и складирования, выгрузки и перегрузки материалов и оборудования (охранное освещение).

3.15 Требования к знакам и информационным табличкам

Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения рабочей площадки в *Приложении 11 к настоящему Стандарту.*

3.16 Требования к средствам дистанционного видеоконтроля рабочей площадки

С целью возможности удаленного контроля за ходом строительства объекта участки строительства оборудуются web-камерами. Камеры монтируются на искусственных сооружениях на высоте, обеспечивающей максимально полный обзор участка строительства.

Изображение с камер должно быть выведено на отдельный монитор, установленный в штабе строительства Подрядчика и помещениях проектного офиса Заказчика.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 34
----	--	---------

3.17 Требования к организации маршрута обхода рабочей площадки официальными делегациями

С целью полного и качественного ознакомления официальных лиц с текущим статусом строительства разрабатывается маршрут обхода площадки официальными делегациями (далее – Маршрут). Маршрут графически наносится на Стройгенплан.

Если иное не оговорено, маршрут должен начинаться и заканчиваться у штаба строительства.

Маршрут обхода должен включать в себя законченные, наиболее ответственные и значимые участки на текущем этапе строительства.

При необходимости, а также, если позволяет рельеф или искусственные сооружения, обустраивается обзорная площадка посредством сооружения огороженных помостов с расположением на них основной информации о ходе строительства и характеристиках видимых объектов.

Маршрут должен актуализироваться ежемесячно или к конкретной дате события.

Дороги и пешеходные дорожки, включенные в маршрут, должны быть максимально удалены от мест воздействия опасных факторов.

3.18 Фотофиксация прогресса строительства

С целью информирования Заказчика о прогрессе строительства Подрядчик осуществляет периодическое фотографирование основных участков производства работ.

Для объективного отражения прогресса строительства Заказчик формирует План фотофиксации, который пресматривает следующее:

- Фотографирование производится с фиксированных, закрепленных на Стройгенплане мест под фиксированным ракурсом съемки;
- Для каждого участка закрепляется не менее 3-х точек, разнесенных по периметру участка;
- В План фотофиксации включаются помещения, в которых производится монтаж оборудования;
- Точкам фотофиксации присваиваются порядковые номера, которые закрепляются за ним вплоть до завершения строительства. По возможности часть точек фотофиксации должны совпадать с Маршрутом обхода площадки официальными делегациями. Выбор точек производится в точках подъема, искусственных и естественных сооружениях (верхние точки зданий, эстакады и т.д.).

Точки фотофиксации должны позволять производить съемку с максимальным числом деталей на фотографиях. Для этого используется фотоаппарат с наименьшим фокусным расстоянием с широкоугольным объективом.


Съемка производится еженедельно в определенный Заказчиком день недели. Съемку желательно производить одним и тем же фотоаппаратом, используя на его объективе одинаковое фокусное расстояние. Фотоматериалы должны выкладываться Подрядчиком на специальный ресурс, определенный Заказчиком, еженедельно в новой папке с названием «ДД.ММ.ГГ (название объекта)», а фотографиям присваиваются названия «ДД.ММ.ГГ. NN (название участка строительства)», где ДД, ММ, ГГ – день, месяц, год строительства, NN – порядковый номер фотографии. На протяжении всего периода строительства нумерация не должны обрываться или начинаться заново. Новым точкам присваиваются следующие порядковые номера.

План фотофиксации хода строительства пересматривается каждый раз при начале или возобновления работ на соответствующих участках строительства. В случае окончания работ на конкретных участках строительства, их фотофиксация прекращается, а номера точек фотофиксации не должны передаваться новым участкам.

Возможно установка для фото- видеофиксации стационарно установленных видеокамер с разрешением не менее фотоаппаратному.

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 35
----	--	---------

Формат информационного щита

Логотип Заказчика	Наименование объекта	Логотип Подрядчик
<p>Заказчик (наименование, телефон, e-mail)</p> <hr/> <p>Проект (наименование инвестиционного проекта)</p> <hr/> <p>Руководитель проектного офиса Заказчика: (ФИО, телефон, e-mail)</p>	<p>Графическое изображение объекта строительства</p>	
<p>Проектировщик (наименование, телефон, e-mail)</p>		
<p>Генеральный подрядчик (наименование, телефон, e-mail)</p> <hr/> <p>Начальник строительства (ФИО, телефон, e-mail)</p>		
<p>Начало строительства.....кв. 202... года Окончание строительствакв. 202...года</p>		
		<p>Место размещения знаков</p>

Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей ведения строительства): 6000*3000, 4000*2000, 3000*1500, 2000*1000, 1000*500)

**Схема
безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов
на территории рабочей площадки объекта капитального строительства, выполнения
работ/оказания услуг на объектах Заказчика**

Логотип Заказчика	Схема безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства	Логотип Подрядчик
Наименование объекта (.....)		
Схема движения транспорта	Легенда	

**Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей
ведения строительства): 3000*1500, 2000*1000**

ПО	СТАНДАРТ Управления подрядными организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних зависимых организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	Стр. 37
-----------	---	----------------

**Форма
табличек и информационных знаков для обеспечения рабочей площадки объекта
капитального строительства**

Логотип Заказчика	Наименование объекта	Логотип Подрядчик
Генеральный подрядчик/Подрядчик: (наименование, телефон, e-mail)		
ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА		
Ответственный за пожарную безопасность: (ФИО, телефон, e-mail)		

Рекомендуемый размер: размер А4

Логотип Заказчика	Наименование объекта	Логотип Подрядчик
Генеральный подрядчик/Подрядчик: (наименование, телефон, e-mail)		
ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ		
Ответственный за пожарную безопасность: (ФИО, телефон, e-mail)		

Рекомендуемый размер: размер А4

Лист регистрации изменений

№ п/п	Дата введения изменения	№ раздела, подраздела, пункта, к которому относится изменение	Приложение №, Редакция №	Ф.И.О. лица внесшего изменения	Подпись лица внесшего изменение